

## PRODUCT-DETAILS

# ZX2325

## ZX2325 Cu-Busbar 20x5mm 2PW V1, A2



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | ZX2325                                                                                                                  |
| ID Produktu           | 2CPX042715R9999                                                                                                         |
| Numer EAN             | 4011617427155                                                                                                           |
| Opis katalogowy       | ZX2325 Cu-Busbar 20x5mm 2PW V1, A2                                                                                      |
| Opis                  | copper busbar, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, panel width 2 = 345 mm, rated current maximum 320 A |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617427155 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85369001      |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 345 mm |
| Wysokość produktu netto  | 20 mm  |
| Długość produktu netto   | 351 mm |
| Głębokość produktu netto | 5 mm   |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Waga produktu netto | 0.499 kg |
|---------------------|----------|

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 20.000 mm     |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 10.000 mm     |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 351.000 mm    |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.542 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617427155 |

## Dodatkowe informacje

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Typ obudowy               | copper busbar                      |
| Field Width               | 2                                  |
| Liczba biegunów           | 1                                  |
| Typ produktu              | ZX                                 |
| Nazwa produktu            | ZX2325 Cu-Busbar 20x5mm 2PW V1, A2 |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | 320 A                              |
| Standardy                 | DIN 43673-1                        |
| Surface Finishing         | Untreated                          |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
| Deklaracja zgodności - CE             | No declaration needed              |
| Informacje środowiskowe               | 2CPC100001X0201                    |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CPC119740M5601                    |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC001900 - Busbar system for distribution boards           |
| ETIM 5           | EC001900 - Busbar system for distribution boards           |
| ETIM 6           | EC001522 - Busbar                                          |
| ETIM 7           | EC001522 - Busbar                                          |
| Kod klasyfikacji | U                                                          |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards

