

## PRODUCT-DETAILS

# ZXM2329

## ZXM2329 Cu-Busbar 20x5mm 6PW V1, A2



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | ZXM2329                                                                                            |
| ID Produktu           | 2CPX042755R9999                                                                                    |
| Numer EAN             | 4011617427551                                                                                      |
| Opis katalogowy       | ZXM2329 Cu-Busbar 20x5mm 6PW V1, A2                                                                |
| Opis                  | copper busbar, CombiLine, mounted in cabinet, panel width 6 = 1345 mm, rated current maximum 320 A |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617427551 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85369001      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 1345 mm |
| Wysokość produktu netto  | 20 mm   |
| Długość produktu netto   | 1351 mm |
| Głębokość produktu netto | 5 mm    |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Waga produktu netto | 1.384 kg |
|---------------------|----------|

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 20.000 mm     |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 10.000 mm     |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 1351.000 mm   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.453 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617427551 |

## Dodatkowe informacje

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Typ obudowy               | copper busbar                       |
| Field Width               | 6                                   |
| Liczba biegunów           | 1                                   |
| Typ produktu              | ZXM                                 |
| Nazwa produktu            | ZXM2329 Cu-Busbar 20x5mm 6PW V1, A2 |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | 320 A                               |
| Standardy                 | DIN 43673-1                         |
| Surface Finishing         | Untreated                           |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
| Deklaracja zgodności - CE             | No declaration needed              |
| Informacje środowiskowe               | 2CPC100001X0201                    |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CPC000186C0201                    |

## Klasyfikacje

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC001900 - Busbar system for distribution boards            |
| ETIM 5           | EC001900 - Busbar system for distribution boards            |
| ETIM 6           | EC001522 - Busbar                                           |
| ETIM 7           | EC001522 - Busbar                                           |
| Kod klasyfikacji | U                                                           |
| WEEE Category    | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards

