

PRODUCT-DETAILS

ZX2405

ZX2405 Cu Connector 20x5mm V2 (C)



Ogólne informacje

Extended Product Type	ZX2405
ID Produktu	2CPX042787R9999
Numer EAN	4011617427872
Opis katalogowy	ZX2405 Cu Connector 20x5mm V2 (C)
Opis	copper busbar connection set, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, rated current maximum 320 A

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617427872
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Wymiary

Szerokość produktu netto	208 mm
Wysokość produktu netto	20 mm
Głębokość produktu netto	5 mm
Waga produktu netto	0.18 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	20.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	5.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	202.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.18 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617427872

Dodatkowe informacje

Rodzaj podłączenia	Cabinet / Cabinet
Typ obudowy	copper busbar connection set
Liczba biegunów	1
Typ produktu	ZX
Nazwa produktu	ZX2405 Cu Connector 20x5mm V2 (C)
Prąd znamionowy (I_n)	320 A
Standardy	DIN 43673-1

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC119765M5601

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000713 - Busbar coupler
ETIM 5	EC000713 - Busbar coupler
ETIM 6	EC000713 - Busbar coupler
ETIM 7	EC000713 - Busbar coupler
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards

