

208 mm 20 mm

5 mm

PRODUCT-DETAILS

Dimensions

Чистая ширина изделия

Чистая высота изделия Чистая толщина изделия

ZX2405 ZX2405 Cu Connector 20x5mm V2 (C)



Тип расширенного изделия	ZX240:
Идентификационный номер изделия	2CPX042787R9999
Европейский товарный код (EAN)	401161742787
Описание в каталоге	ZX2405 Cu Connector 20x5mm V2 (C
Длинное описание	copper busbar connection set, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, rated current maximum 320 <i>P</i>
	current maximum 320 F
Ordering	Current maximum 520 F
	4011617427872
Ordering Европейский товарный	

Чистый вес изделия	0.18 kg
--------------------	---------

Container Information	
Package Level 1 Units	раск 1 штука
Package Level 1 Width	20.000 mm
Package Level 1 Height	5.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	202.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.18 kg
Package Level 1 EAN	4011617427872

Additional Information	
Тип подключаемой схемы	Cabinet / Cabinet
Тип корпуса	copper busbar connection set
Количество полюсов	1
Основной тип изделия	ZX
Название изделия	ZX2405 Cu Connector 20x5mm V2 (C)
Номинальный ток (I _n)	320 A
Стандарты	DIN 43673-1

Технические данные	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101
Декларация о	No declaration needed
соответствии - СЕ	
Экологическая	2CPC100001X0201
информация	
Инструкции и	2CPC119765M5601
руководства	

Classifications		
ETIM 4	EC000713 - Busbar coupler	
ETIM 5	EC000713 - Busbar coupler	
ETIM 6	EC000713 - Busbar coupler	
ETIM 7	EC000713 - Busbar coupler	
Код классификации объекта	U	
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	

ZX2405 3

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для НКУ ightarrow Распределительные щиты (до 850 A) ightarrow Sub Distribution Boards

