

PRODUCT-DETAILS

ZXM2024

ZXM2024 CU-Busbar 30x5mm, L:1431mm



Ogólne informacje

Extended Product Type	ZXM2024
ID Produktu	2CPX042817R9999
Numer EAN	4011617428176
Opis katalogowy	ZXM2024 CU-Busbar 30x5mm, L:1431mm
Opis	copper busbar, CombiLine, mounted in cabinet, panel width 6 = 1434 mm, rated current maximum 440 A

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617428176
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Wymiary

Szerokość produktu netto	1434 mm
Wysokość produktu netto	30 mm
Długość produktu netto	1431 mm
Głębokość produktu netto	5 mm
Waga produktu netto	1.91 kg

Informacje o pakowaniu	
Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	30.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	5.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1431.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.986 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617428176

Dodatkowe informacje	
Typ obudowy	copper busbar
Field Width	6
Liczba biegunów	1
Typ produktu	ZXM
Nazwa produktu	ZXM2024 CU-Busbar 30x5mm, L:1431mm
Prąd znamionowy (I _n)	440 A
Standardy	DIN 43673-1
Surface Finishing	Untreated

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje	
ETIM 4	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 5	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards	

