


PRODUCT-DETAILS

ZXM2036

ZXM2036 CU-Busbar 40x10mm, L:1434mm



Ogólne informacje

Extended Product Type	ZXM2036
ID Produktu	2CPX042819R9999
Numer EAN	4011617428190
Opis katalogowy	ZXM2036 CU-Busbar 40x10mm, L:1434mm
Opis	copper busbar, CombiLine, mounted in cabinet, panel width 6 = 1434 mm, rated current maximum 850 A

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617428190
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Wymiary

Szerokość produktu netto	1434 mm
Wysokość produktu netto	40 mm
Długość produktu netto	1431 mm
Głębokość produktu netto	10 mm

Waga produktu netto	5.105 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	40.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	10.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1434.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.309 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617428190

Dodatkowe informacje

Typ obudowy	copper busbar
Field Width	6
Liczba biegunów	1
Typ produktu	ZXM
Nazwa produktu	ZXM2036 CU-Busbar 40x10mm, L:1434mm
Prąd znamionowy (I_n)	850 A
Standardy	DIN 43673-1
Surface Finishing	Untreated

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 5	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards

