


PRODUCT-DETAILS

ZXM2506

ZXM2506 Copper Bar 20x5mm L:328mm



Ogólne informacje

Extended Product Type	ZXM2506
ID Produktu	2CPX042873R9999
Numer EAN	4011617428732
Opis katalogowy	ZXM2506 Copper Bar 20x5mm L:328mm
Opis	copper busbar, CombiLine, mounted in cabinet, panel width 1 = 328 mm, rated current maximum 250 A

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617428732
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Wymiary

Szerokość produktu netto	328 mm
Wysokość produktu netto	20 mm
Długość produktu netto	328 mm
Głębokość produktu netto	5 mm

Waga produktu netto	0.293 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	20.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	5.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	328.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.305 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617428732

Dodatkowe informacje

Typ obudowy	copper busbar
Field Width	1
Liczba biegunów	1
Typ produktu	ZXM
Nazwa produktu	ZXM2506 Copper Bar 20x5mm L:328mm
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Standardy	DIN 43673-1
Surface Finishing	Untreated

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacje techniczne	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Instrukcje i podręczniki	N/A

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards

