

328 mm 20 mm

328 mm

PRODUCT-DETAILS

Чистая ширина изделия

Чистая высота изделия

Чистая длина изделия

ZX2506 Copper Bar 20x5mm L:328mm



Тип расширенного изделия	ZX2506
Идентификационный номер изделия	2CPX042883R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617428831
Описание в каталоге	ZX2506 Copper Bar 20x5mm L:328mm
Длинное описание	copper busbar, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, panel width 1 = 328 mm, rated current maximum 250 A
Ordering Европейский товарный	4011617428831
	4011617428831 1 штука

Чистая толщина изделия	5 mm
Чистый вес изделия	0.295 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	раск 1 штука
Package Level 1 Width	20.000 mm
Package Level 1 Height	5.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	328.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.307 kg
Package Level 1 EAN	4011617428831

Additional Information	
Тип корпуса	copper busbar
Ширина поля	1
Количество полюсов	1
Основной тип изделия	ZX
Название изделия	ZX2506 Copper Bar 20x5mm L:328mm
Номинальный ток (I _n)	250 A
Стандарты	DIN 43673-1
Surface Finishing	Untreated

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Инструкции и руководства	N/A

Classifications	
ETIM 5	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar
Код классификации объекта	U
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

ZX2506 3

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для HKУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

