

PRODUCT-DETAILS

4/5VF20

4/5VF20 Fire prot. 2-leaf doof 30min



Ogólne informacje

Extended Product Type	4/5VF20
ID Produktu	2CPX043401R9999
Numer EAN	4011617434016
Opis katalogowy	4/5VF20 Fire prot. 2-leaf doof 30min
Opis	Fire protection door, series VF, for the internal use, with closed doorframe and door, degree of protection IP54, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min in line with , Maintain functionality 30 min in line with , surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, double door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 150 degree, door hinge right and left, dimensions in mm (H x W x D): 1645 x 1295 x 51, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 1645 x 1295 x 22, Grid unit 9 GU, Overall height 5, panel width 4, Space units 432

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617434016
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	1295 mm
--------------------------	---------

Wysokość produktu netto	1645 mm
Głębokość produktu netto	51 mm
Waga produktu netto	107 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	1295.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	51.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1645.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	107 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617434016

Dodatkowe informacje

Kolor	light grey
Stopień ochrony obudowy	IP54
DIN Place Units	432
Typ obudowy	Fire protection door
Enclosure Type of Height	5
Field Width	4
Material	Other
Typ produktu	VF
Nazwa produktu	4/5VF20 Fire prot. 2-leaf doof 30min

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
---------------------------	-----------------------

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotrwałe

