

PRODUCT-DETAILS

RD58F1

RD58F1 Roof plate w.flange openings



Ogólne informacje

Extended Product Type	RD58F1
ID Produktu	2CPX045750R9999
Numer EAN	4011617457503
Opis katalogowy	RD58F1 Roof plate w.flange openings
Opis	RD58F1 Roof plate w.flange openings

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617457503
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	1359 mm
Wysokość produktu netto	12 mm
Głębokość produktu netto	825 mm
Waga produktu netto	17.014 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	825.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1360.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	16.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	17.695 kg
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	7035
DIN Place Units	0
Typ obudowy	RD
Field Width	5
Wewnętrzna głębokość	800 mm
Meter Boards	0
Typ produktu	RD
Nazwa produktu	RD58F1 Roof plate w.flange openings
Remarks	ETIM
Funkcja dodatkowa	with cable entry
Odpowiedni do	5/10RG8 5/8RG8

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101;2CPC000001C0101;2CPC000186C0201;2CPC000186C0201
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC000211 - Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets
ETIM 6	EC000744 - Top-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000744 - Top-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Akcesoria do obudów

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy rozdzielnic głównych → Modular Boards - TriLine

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy rozdzielnic głównych → R

