

PRODUCT-DETAILS

RSW108P2

RSW108P2 Set of Side walls H10/T8



Общая информация

Тип расширенного изделия	RSW108P2
Идентификационный номер изделия	2CPX045827R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617458272
Описание в каталоге	RSW108P2 Set of Side walls H10/T8
Длинное описание	RSW108P2 Set of Side walls H10/T8

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617458272
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	825 mm
Чистая высота изделия	2213 mm
Чистая толщина изделия	825 mm
Чистый вес изделия	42.897 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	2211.000 mm
Package Level 1 Height	800.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	40.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	43.888 kg
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Цвет	7035
Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	RSW
Тип корпуса по высоте	10
Внутренняя глубина	825 mm
Материалы	Metal
Щиты с измерительными приборами	0
Основной тип изделия	RSW
Название изделия	RSW108P2 Set of Side walls H10/T8
Вспомогательная функция 3	Side panel
Подходит для	2/10R8 2/10RG8 3/10R8 3/10RG8 4/10R8 4/10RG8 5/10R8 5/10RG8

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101;2CPC000001C0101;2CPC000186C0201;2CPC000186C0201
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC104833M5601

Classifications

ETIM 4	EC002524 - Side/back panel (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC002524 - Side/back panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC002524 - Side/back panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC002524 - Side/back panel (switchgear cabinet)
Код классификации	U

объекта	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

- Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 A) → Modular Boards - TriLine
- Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 A) → R
- Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Общие аксессуары для оболочек

