

PRODUCT-DETAILS

# RT18

## RT18 Door W1/H8



### Общая информация

Тип расширенного изделия	RT18
Идентификационный номер изделия	2CPX045830R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617458302
Описание в каталоге	RT18 Door W1/H8
Длинное описание	RT18 Door W1/H8

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617458302
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

### Dimensions

Чистая ширина изделия	359.5 mm
Чистая высота изделия	1891 mm
Чистая толщина изделия	15 mm
Чистый вес изделия	17 kg

---

**Container Information**


---

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	380.000 mm
Package Level 1 Height	1911.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	40.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	17.68 kg
Package Level 1 EAN	4011617458302
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

---



---

**Additional Information**


---

Цвет	7035
Степень защиты	IP54
Единицы размеров DIN	144
Тип корпуса	RT
Тип корпуса по высоте	8
Ширина поля	1
Материалы	Pickled steel sheet
Щиты с измерительными приборами	0
Основной тип изделия	RT
Название изделия	RT18 Door W1/H8
Замечания	ETIM
Подходит для	1/8RG3 1/8RG4 1/8RG6

---



---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Технические данные	2CPC000001C0101;2CPC000001C0101;2CPC000186C0201;2CPC000186C0201
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

---



---

**Classifications**


---

ETIM 4	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)

Код классификации  
объекта

U

---

WEEE Category

4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

---

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 A) → Modular Boards - TriLine

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 A) → R

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Общие аксессуары для оболочек

