

PRODUCT-DETAILS

RT310 Door W3/H10



Общая информация		
Тип расширенного изделия	RT310	
Идентификационный номер изделия	2CPX045839R9999	
Европейский товарный код (EAN)	4011617458395	
Описание в каталоге	RT310 Door W3/H10	
Лпинное описание	RT310 Door W3/H10	

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	4011617458395
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions	
- Чистая ширина изделия	589.5 mm
Чистая высота изделия	2191 mm
Чистая толщина изделия	15 mm
Чистый вес изделия	36.67 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	880.000 mm
Package Level 1 Height	2211.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	40.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	38.137 kg
Package Level 1 EAN	4011617458395
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information	
Цвет	7035
Степень защиты	IP54
Единицы размеров DIN	504
Тип корпуса	RT
Тип корпуса по высоте	10
Ширина поля	3
Материалы	Pickled steel sheet
Щиты с измерительными приборами	0
Основной тип изделия	RT
Название изделия	RT310 Door W3/H10
Замечания	ETIM
Подходит для	3/10RG3 3/10RG4 3/10RG6 3/10RG8

Certificates and Declarations (Document Number) Технические данные 2CPC000001C0101;2CPC0000186C0201;2CPC000186C0201;2CPC000186C0 201 Декларация о соответствии - CE No declaration needed Экологическая информация 2CPC100001X0201 Инструкции и руководства 2CPC000186C0201

Classifications	
ETIM 4	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)

RT310 3

Код классификации U объекта

WEEE Category

4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для HKУ ightarrow Главный распределительный щит (до 4000 A) ightarrow Modular Boards - TriLine

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для НКУ ightarrow Главный распределительный щит (до 4000 A) ightarrow R

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для НКУ ightarrow Общие аксессуары для оболочек

