

PRODUCT-DETAILS

RFB38

RFB38 Front trim frame W3/H8



Ogólne informacje

Extended Product Type	RFB38
ID Produktu	2CPX045942R9999
Numer EAN	4011617459422
Opis katalogowy	RFB38 Front trim frame W3/H8
Opis	RFB38 Front trim frame W3/H8

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617459422
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	73269098

Wymiary

Szerokość produktu netto	864 mm
Wysokość produktu netto	1891 mm
Głębokość produktu netto	30 mm
Waga produktu netto	8.004 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	110.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1900.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	70.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	8.004 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617459422
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	7035
DIN Place Units	0
Typ obudowy	RFB
Enclosure Type of Height	8
Field Width	3
Material	Pickled steel sheet
Meter Boards	0
Typ produktu	RFB
Nazwa produktu	RFB38 Front trim frame W3/H8
Remarks	ETIM
Odpowiedni do	3/8RG3 3/8RG4 3/8RG6 3/8RG8

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101;2CPC000001C0101;2CPC000186C0201;2CPC000186C0 201
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC104835M5601

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)

Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

- Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Akcesoria do obudów
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy rozdzielnic głównych → Modular Boards - TriLine
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy rozdzielnic głównych → R

