

PRODUCT-DETAILS

RFB510

RFB510 Front trim frame W5/H10



Общая информация

Тип расширенного изделия	RFB510
Идентификационный номер изделия	2CPX045949R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617459491
Описание в каталоге	RFB510 Front trim frame W5/H10
Длинное описание	RFB510 Front trim frame W5/H10

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617459491
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	73269098

Dimensions

Чистая ширина изделия	1364 mm
Чистая высота изделия	2191 mm
Чистая толщина изделия	30 mm
Чистый вес изделия	4.193 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	110.000 mm
Package Level 1 Height	2200.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	70.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	4.193 kg
Package Level 1 EAN	4011617459491
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Цвет	7035
Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	RFB
Тип корпуса по высоте	10
Ширина поля	5
Материалы	Pickled steel sheet
Щиты с измерительными приборами	0
Основной тип изделия	RFB
Название изделия	RFB510 Front trim frame W5/H10
Замечания	ETIM
Подходит для	5/10RG3 5/10RG4 5/10RG6 5/10RG8

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101;2CPC000001C0101;2CPC000186C0201;2CPC000186C0201
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC104835M5601

Classifications

ETIM 4	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 A) → Modular Boards - TriLine

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 A) → R

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Общие аксессуары для оболочек

