

PRODUCT-DETAILS

RZTA410

RZTA410 Profile No.10 D4



Общая информация

Тип расширенного изделия	RZTA410
Идентификационный номер изделия	2CPX046046R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617460466
Описание в каталоге	RZTA410 Profile No.10 D4
Длинное описание	RZTA410 Profile No.10 D4

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617460466
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	76169990

Dimensions

Чистая ширина изделия	425 mm
Чистая высота изделия	18 mm
Чистая толщина изделия	370 mm
Чистый вес изделия	0.429 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	35.000 mm
Package Level 1 Height	370.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	18.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.446 kg
Package Level 1 EAN	4011617460466
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Декларация не требуется
---	-------------------------

Additional Information

Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	RZTA
Материалы	Metal
Щиты с измерительными приборами	0
Основной тип изделия	RZTA
Название изделия	RZTA410 Profile No.10 D4
Замечания	ETIM
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20151117
Вспомогательная функция 3	Cable guard rail

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101;2CPC000001C0101;2CPC000186C0201;2CPC000186C0201
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS	1STE000024

информация

Classifications

ETIM 4	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets
ETIM 7	EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets
Код классификации объекта	U
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 A) → Modular Boards - TriLine
Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 A) → R
Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Общие аксессуары для оболочек

