

PRODUCT-DETAILS

## RZTA610 RZTA610 Profile No.10 D6



RZTA610
2CPX046047R9999
4011617460473
RZTA610 Profile No.10 D6
RZTA610 Profile No.10 D6

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	4011617460473
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	76169990

Dimensions	
Чистая ширина изделия	625 mm
Чистая высота изделия	18 mm
Чистая толщина изделия	570 mm
Чистый вес изделия	0.661 kg

2CPC000186C0201

1STE000024

информация Инструкции и

руководства

Правила ограничения

содержания вредных веществ.RoHS

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штук
Package Level 1 Width	35.000 mn
Package Level 1 Height	570.000 mn
Package Level 1 Depth / Length	18.000 mn
Package Level 1 Gross Weight	0.687 kg
Package Level 1 EAN	401161746047
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mn
Package Level 2 Height	1710 mn
Package Level 2 Depth / Length	1210 mn
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Декларация не требуется
Additional Information	
Единицы размеров DIN	
Тип корпуса	RZT/
Материалы Щиты с измерительными	Meta
приборами	
Основной тип изделия	RZT/
Название изделия	RZTA610 Profile No.10 Do
Замечания	ETIN
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20151117
Вспомогательная функция 3	Cable guard ra
Certificates and Declarations (I	2CPC000001C0101;2CPC000001C0101;2CPC000186C0201;2CPC000186C
Декларация о соответствии - СЕ	20 No declaration neede
Экологическая	2CPC100001X020

## информация

Classifications		
ETIM 4	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)	
ETIM 5	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)	
ETIM 6	EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets	
ETIM 7	EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets	
Код классификации объекта	U	
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для HKУ ightarrow Главный распределительный щит (до 4000 A) ightarrow Modular Boards - TriLine

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для НКУ ightarrow Главный распределительный щит (до 4000 A) ightarrow R

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для НКУ ightarrow Общие аксессуары для оболочек

