

PRODUCT-DETAILS

RZTA810

RZTA810 Profile No.10 D8



Общая информация

Тип расширенного изделия	RZTA810
Идентификационный номер изделия	2CPX046048R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617460480
Описание в каталоге	RZTA810 Profile No.10 D8
Длинное описание	RZTA810 Profile No.10 D8

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617460480
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	76169990

Dimensions

Чистая ширина изделия	825 mm
Чистая высота изделия	18 mm
Чистая толщина изделия	770 mm
Чистый вес изделия	0.894 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	35.000 mm
Package Level 1 Height	770.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	18.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.93 kg
Package Level 1 EAN	4011617460480
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Декларация не требуется
---	-------------------------

Additional Information

Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	RZTA
Материалы	Metal
Щиты с измерительными приборами	0
Основной тип изделия	RZTA
Название изделия	RZTA810 Profile No.10 D8
Замечания	ETIM
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20151117
Вспомогательная функция 3	Cable guard rail

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101;2CPC000001C0101;2CPC000186C0201;2CPC000186C0201
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1STE000024

Classifications

ETIM 4	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets

ETIM 7	EC000322 - Cable guide for enclosures/cabinets
Код классификации объекта	U
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

- Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 А) → Modular Boards - TriLine
- Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 А) → R
- Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Общие аксессуары для оболочек

