


## PRODUCT-DETAILS

# A34

## A34 Wall Cabinet 3PW4R PC2 IP44



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | A34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ID Produktu           | 2CPX052017R9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numer EAN             | 4011617520177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis katalogowy       | A34 Wall Cabinet 3PW4R PC2 IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opis                  | Wall-mounting cabinet, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, rated current 250 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, door opening angle 120 degree, cable entry on top via membrane flange mounted, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 650 x 800 x 215, Grid unit 4 GU, panel width 3, Space units 144, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617520177 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85381000      |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 800 mm |
|--------------------------|--------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Wysokość produktu netto  | 650 mm    |
| Głębokość produktu netto | 215 mm    |
| Waga produktu netto      | 15.656 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka           |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 850.000 mm              |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 710.000 mm              |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 233.000 mm              |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 16.282 kg               |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617520177           |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 850.000 mm              |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 1620.000 mm             |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200.000 mm             |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 176.56 kg               |

## Dodatkowe informacje

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                     | traffic white                                                                                            |
| Rodzaj konfiguracji       | pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame |
| Cover Plate Type          | Door                                                                                                     |
| Stopień ochrony obudowy   | IP44                                                                                                     |
| DIN Place Units           | 144                                                                                                      |
| Typ obudowy               | Wall-mounting cabinet                                                                                    |
| Field Width               | 3                                                                                                        |
| Materiał obudowy          | Steel plate/plastic                                                                                      |
| Wewnętrzna głębokość      | 190 mm                                                                                                   |
| Rodzaj montażu            | Surface mounted/recessed mounted/partially recessed mounted                                              |
| Number of Rows            | 4                                                                                                        |
| Straty mocy               | $\Delta t = 20K$ 59.5 W<br>$\Delta t = 25K$ 78.5 W<br>$\Delta t = 30K$ 92.7 W                            |
| Typ produktu              | ComfortLine A                                                                                            |
| Nazwa produktu            | A34 Wall Cabinet 3PW4R PC2 IP44                                                                          |
| Klasa zabezpieczeń        | Izolowany                                                                                                |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | 250 A                                                                                                    |
| Surface Finishing         | Powder coating                                                                                           |

| Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu) |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE                  | 9AKK107680A4773 |
| Instrukcje i podręczniki                   | 2CPC133150M5601 |

| Klasyfikacje     |                           |
|------------------|---------------------------|
| ETIM 6           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 7           | EC000058 - Empty cabinet  |
| Kod klasyfikacji | U                         |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope |

| Kategorie                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Meter Boards → ComfortLine A            |
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → ComfortLine A |

