


## PRODUCT-DETAILS

# A56

## A56 Wall Cabinet 5PW6R PC2 IP44



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | A56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ID Produktu           | 2CPX052029R9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numer EAN             | 4011617520290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opis katalogowy       | A56 Wall Cabinet 5PW6R PC2 IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis                  | Wall-mounting cabinet, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, rated current 250 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door , door out of sheet steel, door opening angle 120 degree, cable entry on top via membrane flange mounted, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 950 x 1300 x 215, Grid unit 6 GU, panel width 5, Space units 360, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617520290 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85381000      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 1300 mm |
|--------------------------|---------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Wysokość produktu netto  | 950 mm   |
| Głębokość produktu netto | 215 mm   |
| Waga produktu netto      | 30.88 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka          |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 1350.000 mm            |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 1010.000 mm            |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 233.000 mm             |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 32.115 kg              |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617520290          |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 7 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 1360.000 mm            |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 1640.000 mm            |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200.000 mm            |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 236.16 kg              |

## Dodatkowe informacje

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                     | traffic white                                                                                            |
| Rodzaj konfiguracji       | pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame |
| Cover Plate Type          | Door                                                                                                     |
| Stopień ochrony obudowy   | IP44                                                                                                     |
| DIN Place Units           | 360                                                                                                      |
| Typ obudowy               | Wall-mounting cabinet                                                                                    |
| Field Width               | 5                                                                                                        |
| Materiał obudowy          | Steel plate/plastic                                                                                      |
| Wewnętrzna głębokość      | 190 mm                                                                                                   |
| Rodzaj montażu            | Surface mounted/recessed mounted/partially recessed mounted                                              |
| Number of Rows            | 6                                                                                                        |
| Straty mocy               | $\Delta t = 20K$ 150.1 W<br>$\Delta t = 25K$ 198.1 W<br>$\Delta t = 30K$ 233.9 W                         |
| Typ produktu              | ComfortLine A                                                                                            |
| Nazwa produktu            | A56 Wall Cabinet 5PW6R PC2 IP44                                                                          |
| Klasa zabezpieczeń        | Izolowany                                                                                                |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | 250 A                                                                                                    |
| Surface Finishing         | Powder coating                                                                                           |

| Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu) |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE                  | 9AKK107680A4773 |
| Instrukcje i podręczniki                   | 2CPC133150M5601 |

| Klasyfikacje     |                           |
|------------------|---------------------------|
| ETIM 6           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 7           | EC000058 - Empty cabinet  |
| Kod klasyfikacji | U                         |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope |

| Kategorie                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Meter Boards → ComfortLine A            |
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → ComfortLine A |

