

PRODUCT-DETAILS

## CTW23S CTW23S WiFi Door 2PW3R w. lock



Общая информация	
Тип расширенного изделия	CTW23S
Идентификационный номер изделия	2CPX052389R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617523895
Описание в каталоге	CTW23S WiFi Door 2PW3R w. lock
Длинное описание	Ventilated sheet steel door with plastic insert, WiFi - pleasant, with standard lock CZT1 for wall-mounting cabinets and compact distribution boards, panel width 2, 3 grid units, powder coated, color: RAL 9016.

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	4011617523895
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions	
Чистая ширина изделия	521 mm
Чистая высота изделия	421 mm

Чистая толщина изделия	14 mm
Чистый вес изделия	1.809 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	раск 1 штука
Package Level 1 Width	550.000 mm
Package Level 1 Height	500.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	30.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.881 kg
Package Level 1 EAN	4011617523895

Additional Information	
Цвет	White
Степень защиты	IP30
Основной тип изделия	ComfortLine
Название изделия	CTW23S WiFi Door 2PW3R w. lock

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Инструкции и руководства	2CPC133152M5601

Classifications	
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

## Категории

Низковольтное оборудование  $\rightarrow$  Оболочки для HKУ  $\rightarrow$  Pacпределительные щиты (до 850 A)  $\rightarrow$  Compact Distribution Boards - Modules Assembled  $\rightarrow$  Accessories ComfortLine Cabinets

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для HKV ightarrow Распределительные щиты (до 850 A) ightarrow Meter Boards ightarrow Accessories ComfortLine Cabinets

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для HKУ ightarrow Распределительные щиты (до 850 A) ightarrow Sub Distribution Boards ightarrow Accessories ComfortLine Cabinets

CTW23S 3

