


## PRODUCT-DETAILS

# ZK225T

## ZK225T N/PE f.Dist.-pan.N=44p,PE=46p



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | ZK225T                                                                                                                                                                                                                    |
| ID Produktu           | 2CPX052458R9999                                                                                                                                                                                                           |
| Numer EAN             | 4011617524588                                                                                                                                                                                                             |
| Opis katalogowy       | ZK225T N/PE f.Dist.-pan.N=44p,PE=46p                                                                                                                                                                                      |
| Opis                  | N/PE quick-plug-in terminal set for distribution panels, comprising: Quick plug-in carrier: ZK14 and quick plug-in terminals: ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm², ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm², ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm². |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617524588 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85369010      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 245 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 68 mm    |
| Głębokość produktu netto | 60 mm    |
| Waga produktu netto      | 0.429 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 200.000 mm    |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 70.000 mm     |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 300.000 mm    |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.446 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617524588 |

## Dodatkowe informacje

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Średnica kabla            | 25 mm                                              |
| Kolor                     | Multi colour                                       |
| Number of Line Terminals  | 92                                                 |
| Operational Voltage       | 230 V                                              |
| Typ produktu              | ComfortLine                                        |
| Nazwa produktu            | ZK225T N/PE f.Dist.-pan.N=44p,PE=46p               |
| Rated Cross-Section       | 2 - Fine-Strand with Cable End Sleeve 1.5...25 mm² |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | 63 A                                               |
| Znamionowe napięcie pracy | Maximum 230 V                                      |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Deklaracja zgodności - CE | No declaration needed |
| Instrukcje i podręczniki  | 2CPC133404M5601       |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 6           | EC000446 - Screw less terminal                             |
| ETIM 7           | EC000446 - Screw less terminal                             |
| Kod klasyfikacji | U                                                          |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste

