


PRODUCT-DETAILS

ZK225T

ZK225T N/PE f.Dist.-pan.N=44p,PE=46p



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZK225T
Идентификационный номер изделия	2CPX052458R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617524588
Описание в каталоге	ZK225T N/PE f.Dist.-pan.N=44p,PE=46p
Длинное описание	N/PE quick-plug-in terminal set for distribution panels, comprising: Quick plug-in carrier: ZK14 and quick plug-in terminals: ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm ² , ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm ² , ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm ² .

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617524588
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369010

Dimensions

Чистая ширина изделия	245 mm
Чистая высота изделия	68 mm
Чистая толщина изделия	60 mm
Чистый вес изделия	0.429 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	200.000 mm
Package Level 1 Height	70.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	300.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.446 kg
Package Level 1 EAN	4011617524588

Additional Information

Диаметр кабеля	25 mm
Цвет	Multi colour
Количество линейных выводов	92
Operational Voltage	230 V
Основной тип изделия	ComfortLine
Название изделия	ZK225T N/PE f.Dist.-pan.N=44p,PE=46p
Номинальное поперечное сечение	2 - Fine-Strand with Cable End Sleeve 1.5...25 mm²
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 230 V

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Инструкции и руководства	2CPC133404M5601

Classifications

ETIM 6	EC000446 - Screw less terminal
ETIM 7	EC000446 - Screw less terminal
Код классификации объекта	U
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щитки бытовые (до 63 A) → Щитки бытовые для скрытой проводки

