

PRODUCT-DETAILS

ZW213

ZW213 Frame Profile WR OH8



Общая информация		
Тип расширенного изделия	ZW213	
Идентификационный номер изделия	2CPX060141R9999	
Европейский товарный код (EAN)	4011617601418	
Описание в каталоге	ZW213 Frame Profile WR OH8	
Длинное описание	Vertical WR profile rail, set not installed, for 12 RE (1800 mm), for height compensation when using transverse profile rails. The system component is suitable for the WR mounting from	

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	4011617601418
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	73269098

Dimensions	
- Чистая ширина изделия	1800 mm
Чистая высота изделия	1800 mm

Чистая длина изделия	1800 mm
Чистая толщина изделия	1800 mm
Чистый вес изделия	2.07 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	раск 1 штука
Package Level 1 Width	40.000 mm
Package Level 1 Height	20.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	1800.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.153 kg
Package Level 1 EAN	4011617601418
Package Level 2 Units	pallet (lift) 300 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	410.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1800.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	848 kg

Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	Interior fitting module
Тип корпуса по высоте	8
Материалы	Steel
Щиты с измерительными приборами	0
Монтажное положение	vertical
Тип монтажа	Screw mounting
Основной тип изделия	ZW

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC112208M5601

Classifications

Hазвание изделия
Surface Finishing

Additional Information

ETIM 4

ZW213 Frame Profile WR OH8

Galvanized

ZW213 3

ETIM 5	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для HKУ ightarrow Распределительные щиты (до 850 A) ightarrow Sub Distribution Boards

