

PRODUCT-DETAILS

ZW214

ZW214 Frame Profile WR OH10



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZW214
Идентификационный номер изделия	2CPX060142R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617601425
Описание в каталоге	ZW214 Frame Profile WR OH10
Длинное описание	Vertical WR profile rail, set not installed, for 14 RE (2100 mm), for height compensation when using transverse profile rails. The system component is suitable for the WR mounting frame.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617601425
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	73269098

Dimensions

Чистая ширина изделия	2100 mm
Чистая высота изделия	2100 mm

Чистая длина изделия	2100 mm
Чистая толщина изделия	2100 mm
Чистый вес изделия	2.39 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	40.000 mm
Package Level 1 Height	20.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	2100.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.486 kg
Package Level 1 EAN	4011617601425
Package Level 2 Units	pallet (lift) 300 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	600.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	2400.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	976 kg

Additional Information

Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	Interior fitting module
Тип корпуса по высоте	10
Материалы	Steel
Щиты с измерительными приборами	0
Монтажное положение	vertical
Тип монтажа	Screw mounting
Основной тип изделия	ZW
Название изделия	ZW214 Frame Profile WR OH10
Surface Finishing	Galvanized

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC112208M5601

Classifications

ETIM 4	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
--------	---

ETIM 5	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

