


PRODUCT-DETAILS

ZH216

ZH216 Busbar System



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZH216
Идентификационный номер изделия	2CPX060445R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617604457
Описание в каталоге	ZH216 Busbar System
Длинное описание	busbars as busbar system, dimensions: 20 x 5 mm, with a length of 175 mm, dimensions: 20 x 5 mm, Screw connectors M8, for a rated current of 320 A, N/PE-busbar system, 3-pole, packaging unit 1 piece

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617604457
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369001

Dimensions

Чистая ширина изделия	175 mm
Чистая высота изделия	170 mm
Чистая толщина изделия	60 mm
Чистый вес изделия	1.34 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	170.000 mm
Package Level 1 Height	60.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	175.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.394 kg
Package Level 1 EAN	4011617604457
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	N/PE-busbar system
Материалы	Copper
Щиты с измерительными приборами	0
Количество полюсов	3
Основной тип изделия	ZH
Название изделия	ZH216 Busbar System
Номинальный ток (I_n)	320 A
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs})	25 kA
Стандарты	DIN 43673-1
Подходит для	1T0A 1T1A 1T2A 1T3A 1T4A 1T5A MT137
Surface Finishing	Untreated

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications

ETIM 4	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 6	EC001900 - Busbar system for distribution boards
ETIM 7	EC001900 - Busbar system for distribution boards
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

