

## PRODUCT-DETAILS

# ZH218

## ZH218 Busbar System



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | ZH218                                                                                                                                                                                                     |
| ID Produktu           | 2CPX060447R9999                                                                                                                                                                                           |
| Numer EAN             | 4011617604471                                                                                                                                                                                             |
| Opis katalogowy       | ZH218 Busbar System                                                                                                                                                                                       |
| Opis                  | busbars as busbar system, dimensions: 30 x 10 mm, with a length of 310 mm, dimensions: 30 x 10 mm, Screw connectors M10, for a rated current of 630 A, N/PE-busbar system, 3-pole, packaging unit 1 piece |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617604471 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85369001      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 310 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 220 mm  |
| Głębokość produktu netto | 70 mm   |
| Waga produktu netto      | 4.17 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 220.000 mm    |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 70.000 mm     |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 310.000 mm    |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 4.337 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617604471 |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | 12 sztuka     |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 830 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 1710 mm       |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1210 mm       |

## Dodatkowe informacje

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| DIN Place Units                                            | 0                   |
| Typ obudowy                                                | N/PE-busbar system  |
| Materiał                                                   | Copper              |
| Meter Boards                                               | 0                   |
| Liczba biegunów                                            | 3                   |
| Typ produktu                                               | ZH                  |
| Nazwa produktu                                             | ZH218 Busbar System |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                                  | 630 A               |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity ( $I_{cs}$ ) | 25 kA               |
| Standardy                                                  | DIN 43673-1         |
| Odpowiedni do                                              | MT243 MT245         |
| Surface Finishing                                          | Untreated           |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
| Deklaracja zgodności - CE            | No declaration needed              |
| Informacje środowiskowe              | 2CPC100001X0201                    |
| Instrukcje i podręczniki             | 2CPC000186C0201                    |

## Klasyfikacje

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)        |
| ETIM 5           | EC001900 - Busbar system for distribution boards            |
| ETIM 6           | EC001900 - Busbar system for distribution boards            |
| ETIM 7           | EC001900 - Busbar system for distribution boards            |
| Kod klasyfikacji | U                                                           |
| WEEE Category    | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards

