

PRODUCT-DETAILS

ZX31P10

ZX31P10 U-Prof. f WR-R 1F(1Set=10P



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZX31P10
Идентификационный номер изделия	2CPX062480R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617624806
Описание в каталоге	ZX31P10 U-Prof. f WR-R 1F(1Set=10P
Длинное описание	Mounting cross-beam for separator mounting, field width 1, for 1–2 NH00 separators, universal assembly on guide rail gear for adapting various mounting holes, with M6 mounting screws and cage nuts, suitable for M(B)T135(B), M(B)T136(B), M(B)T137(B).

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617624806
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	246 mm
Чистая высота изделия	75 mm
Чистая толщина изделия	20 mm
Чистый вес изделия	4.18 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	150.000 mm
Package Level 1 Height	75.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	245.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	4.347 kg
Package Level 1 EAN	4011617624806
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Тип аксессуаров	Other
Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	Interior fitting system
Материалы	Other
Щиты с измерительными приборами	0
Основной тип изделия	ZX
Название изделия	ZX31P10 U-Prof. f WR-R 1F(1Set=10P

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications

ETIM 4	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

