


PRODUCT-DETAILS

ZK82G

ZK82G PE-termin.blocks 8x4+2x25qmm



Ogólne informacje

Extended Product Type	ZK82G
ID Produktu	2CPX062758R9999
Numer EAN	4011617627586
Opis katalogowy	ZK82G PE-termin.blocks 8x4+2x25qmm
Opis	PE quick plug-in terminal for plug-in carrier, assembly without tools using simple plug-in and latching equipment, clear color-coding: PE = yellow-green, flexible terminal system, number of terminals: 8 x 1.5 - 4 mm ² (spring clamp technology) + 2 x 2.5 to 25 mm ² (screw connection technology), external dimensions H x W x D in mm: 32 x 49 x 31 mm, simple labelling of the terminal points (DIN VDE 0603 Part 1) with pre-printed, self-adhesive number strips.

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2200289
Numer EAN	4011617627586
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Wymiary

Szerokość produktu netto	49 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	32 mm
Głębokość produktu netto	31 mm
Waga produktu netto	0.045 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	150.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	30.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	150.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.047 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617627586

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	terminals
Średnica kabla	25 mm
Kolor	Green
Number of Line Terminals	10
Operational Voltage	230 V
Typ produktu	ZK
Nazwa produktu	ZK82G PE-termin.blocks 8x4+2x25qmm
Rated Cross-Section	2 - Fine-Strand with Cable End Sleeve 1.5...25 mm²
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 230 V
Terminal Connection Type	PE-Terminal
Typ terminala	Quick-Terminal

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000031C0101 2CPC000187C0101 2CPC000188C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC130114M5601

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000275 - Rail terminal bar
--------	------------------------------

ETIM 5	EC000275 - Rail terminal bar
ETIM 6	EC000446 - Screw less terminal
ETIM 7	EC000446 - Screw less terminal
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste

