

PRODUCT-DETAILS

ZKS11G

ZKS11G PE-Screw terminals 5x16+6x6



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZKS11G
Идентификационный номер изделия	2CPX063173R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617631736
Описание в каталоге	ZKS11G PE-Screw terminals 5x16+6x6
Длинное описание	PE screw type terminal for plug-in carrier, assembly without tools using simple plug-in and latching equipment, clear color-coding: PE = green, flexible terminal system , number of terminals: 5 x 16 mm ² + 6 x 6 mm ² (screw connection technology)

Ordering

E-Number (Sweden)	2201294
Европейский товарный код (EAN)	4011617631736
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85369010

Dimensions

Чистая ширина изделия	83 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	27 mm
Чистая толщина изделия	21 mm
Чистый вес изделия	0.057 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	200.000 mm
Package Level 1 Height	25.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	200.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.059 kg
Package Level 1 EAN	4011617631736

Additional Information

Тип аксессуаров	terminals
Диаметр кабеля	16 mm
Цвет	Green
Количество линейных выводов	11
Operational Voltage	230 V
Основной тип изделия	ZK
Название изделия	ZKS11G PE-Screw terminals 5x16+6x6
Номинальное поперечное сечение	2 - Fine-Strand with Cable End Sleeve 1.5...16 mm²
Номинальный ток (I_n)	100 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 230 V
Тип клеммного соединения	PE-Terminal
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Инструкции и руководства	2CPC130115M5601

Classifications

ETIM 5	EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM 6	EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
ETIM 7	EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip
Код классификации объекта	U
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щитки бытовые (до 63 А) → Щитки бытовые для скрытой проводки

