

## PRODUCT-DETAILS

# UK660EB

## UK660EB con. unit fl 60M IP30 base



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | UK660EB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Идентификационный номер изделия | 2CPX077849R9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4011617778493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Описание в каталоге             | UK660EB con. unit fl 60M IP30 base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Длинное описание                | Consumer unit, series UK600, for the internal use, without closed cover without door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 60670-24, IK code 07, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 63 A, Glow wire resistance 850°C, in RAL 9016, enclosure out of thermoplast, without cover and without door, cable entry on top via cable entry slide part is pre-punched, on bottom via cable entry slide part is pre-punched, on side via pre-punched, rear wall pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 847 x 362 x 97, 5-rows, Space units 60, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, with N/PE screw terminal, cable fastening rail integrated, assembled with device carrier, device support removable |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 4011617778493 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85381000      |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 362 mm |
|-----------------------|--------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая высота изделия  | 847 mm   |
| Чистая толщина изделия | 97 mm    |
| Чистый вес изделия     | 3.679 kg |

## Container Information

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Package Level 1 Units          | pack 1 штука           |
| Package Level 1 Width          | 390.000 mm             |
| Package Level 1 Height         | 880.000 mm             |
| Package Level 1 Depth / Length | 115.000 mm             |
| Package Level 1 Gross Weight   | 3.826 kg               |
| Package Level 1 EAN            | 4011617778493          |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 30 штука |
| Package Level 2 Width          | 800.000 mm             |
| Package Level 2 Height         | 1820.000 mm            |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200.000 mm            |
| Package Level 2 Gross Weight   | 130.37 kg              |

## Additional Information

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Цвет                           | traffic white                      |
| Тип конфигурации               | assembled with device carrier      |
| Тип крышки                     | optional                           |
| Степень защиты                 | IP30                               |
| Единицы размеров DIN           | 60                                 |
| Тип корпуса                    | Consumer unit                      |
| Материал корпуса               | Plastic                            |
| Внутренняя глубина             | 75 mm                              |
| Тип монтажа                    | Flush-mounted                      |
| Глубина ниши                   | 95 mm                              |
| Высота ниши                    | 855 mm                             |
| Ширина ниши                    | 367 mm                             |
| Количество рядов               | 5                                  |
| Operational Voltage            | 400 V                              |
| Потери мощности                | $\Delta t = 30K$ 69 W              |
| Основной тип изделия           | UK                                 |
| Название изделия               | UK660EB con. unit fl 60M IP30 base |
| Степень защиты                 | изолировано                        |
| Номинальный ток ( $I_n$ )      | 63 A                               |
| Номинальное рабочее напряжение | Maximum 400 V                      |
| Интервалы                      | 125 mm                             |
| Стандарты                      | DIN 43871                          |
| Тип клемм                      | Клеммы с винтовым зажимом          |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Декларация о соответствии - CE | No declaration needed |
| Инструкции и                   | 2CPC130120M5601       |

руководства

| Classifications           |                                                             |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| ETIM 5                    | EC000214 - Small distribution board                         |  |
| ETIM 6                    | EC000214 - Small distribution board                         |  |
| ETIM 7                    | EC000214 - Small distribution board                         |  |
| Код классификации объекта | U                                                           |  |
| WEEE Category             | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |  |

| Категории                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щитки бытовые (до 63 A) → Щитки бытовые для скрытой проводки |

