


PRODUCT-DETAILS

DDA204 A-40/0,03 AP-R

DDA204 A-40/0,03 AP-R - RCD Block



Общая информация

Тип расширенного изделия	DDA204 A-40/0,03 AP-R
Идентификационный номер изделия	2CSB204401R1400
Европейский товарный код (EAN)	8012542801504
Описание в каталоге	DDA204 A-40/0,03 AP-R - RCD Block
Длинное описание	The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, providing the best compromise between safety and continuity in the service thanks to the resistance to unwanted trippings. Protection against indirect contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

Technical

Стандарты	IEC/EN 61009 Ann. G
Рабочая характеристика	Instantaneous (APR High Immunity)
Тип остаточного тока	A type
Номинальный остаточный ток	30 mA
Номинальный ток (I_n)	40 A
Количество полюсов	4
Потери мощности	4.8 W
Номинальное	230/400 V

напряжение (U_r)

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
------------------------------	-----------------------------------

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.03 ... 0.03 A
-------------------------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.105 m
Чистая высота изделия	0.093 m
Чистая толщина изделия	0.069 m
Чистый вес изделия	0.173 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.102 m
Package Level 1 Height	0.075 m
Package Level 1 Depth / Length	0.117 m
Package Level 1 Gross Weight	0.22 kg
Package Level 1 EAN	8012542801511

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5614
Экологическая информация	Refer to RoHS
Инструкции и руководства	2CSB423001D003
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS	2CSC427001K2701

информация

Popular Downloads

Технические данные	9AKK107046A0424
Инструкции и руководства	2CSB423001D003

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 5	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 6	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 7	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Блоки дифференциального тока

