


PRODUCT-DETAILS

DDA204 A-63/0,3 AE

DDA204 A-63/0,3 AE - RCD Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	DDA204 A-63/0,3 AE
ID Produktu	2CSB204701R3630
Numer EAN	8012542802600
Opis katalogowy	DDA204 A-63/0,3 AE - RCD Block
Opis	The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirect contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. It is provided with two additional contacts to be used in emergency circuits for remote opening in positive safety. Applications: commercial, industrial.

Dane techniczne

Standardy	IEC/EN 61009 Ann. G
Operating Characteristic	Instantaneous (AE for Emergency Stop)
Type of Residual Current	A type
Rated Residual Current	300 mA
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Liczba biegunów	4
Straty mocy	7.6 W
Napięcie znamionowe (U_r)	230/400 V

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25...55 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.3 ... 0.3 A
-------------------------------------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.140 m
Wysokość produktu netto	0.093 m
Głębokość produktu netto	0.069 m
Waga produktu netto	0.311 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.102 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.147 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.368 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542802617

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A5614
Informacje środowiskowe	2CSC427001K2701
Instrukcje i podręczniki	9AKK106930A7504
Dane RoHS	2CSC427001K2701

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107046A0424
Instrukcje i podręczniki	9AKK106930A7504

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module

ETIM 5	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 6	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 7	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Bloki różnicowo-prądowe

