


## PRODUCT-DETAILS

# DDA803 A-63/0,03

## DDA803 A-63/0,03 - RCD Block



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | DDA803 A-63/0,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ID Produktu           | 2CSB803101R1630                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numer EAN             | 8012542922308                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opis katalogowy       | DDA803 A-63/0,03 - RCD Block                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis                  | The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A. |

### Dane techniczne

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Standardy                     | IEC EN 60947-2 Ann. B            |
| Operating Characteristic      | Instantaneous                    |
| Type of Residual Current      | A type                           |
| Rated Residual Current        | 30 mA                            |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 63 A                             |
| Liczba biegunów               | 3                                |
| Straty mocy                   | 13.5 W                           |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 400 V AC<br>415 V AC<br>690 V AC |

---

## Normy środowiskowe

---

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplotacja -25...60 °C           |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU |

---

---

## Technical UL/CSA

---

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Short-Circuit Current Rating (SCCR) | 0.03 ... 0.03 A |
|-------------------------------------|-----------------|

---

---

## Wymiary

---

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 0.196 m  |
| Wysokość produktu netto  | 0.108 m  |
| Głębokość produktu netto | 0.076 m  |
| Waga produktu netto      | 0.400 kg |

---

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.12 m        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.094 m       |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.226 m       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.5 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8012542922308 |

---

---

## Charakterystyka zamówienia

---

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85363030 |

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 9AKK106713A5616     |
| Informacje środowiskowe   | document not needed |
| Instrukcje i podręczniki  | 2CSB427001D0003     |

---

---

## Najczęściej Pobierane

---

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CSC400002D0209 |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CSB427001D0003 |

---

### Klasyfikacje

---

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | Q                                                         |
| ETIM 4           | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module |
| ETIM 5           | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module |
| ETIM 6           | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module |
| ETIM 7           | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module |

---

---

### Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Bloki różnicowo-prądowe

