


PRODUCT-DETAILS

DDA804 A S-100/0,5

DDA804 A S-100/0,5 - RCD Block



Общая информация

Тип расширенного изделия	DDA804 A S-100/0,5
Идентификационный номер изделия	2CSB804201R4000
Европейский товарный код (EAN)	8012542542339
Описание в каталоге	DDA804 A S-100/0,5 - RCD Block
Длинное описание	The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is particularly suitable for protection against earth fault currents with an intentional tripping delay, in order to realize selectivity with downstream instantaneous devices.

Technical

Стандарты	IEC EN 60947-2 Ann. B
Рабочая характеристика	Избирательное
Тип остаточного тока	A type
Номинальный остаточный ток	500 mA
Номинальный ток (I_n)	100 A
Количество полюсов	4
Потери мощности	10.5 W
Номинальное	230/400 V AC 240/415 V AC

напряжение (U_r)

400/690 V AC

Environmental

Температура
окружающей среды

Работа с компенсацией -25...60 °C

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current
Rating (SCCR)

0.5 ... 0.5 A

Dimensions

Чистая ширина изделия

0.223 m

Чистая высота изделия

0.108 m

Чистая толщина изделия

0.076 m

Чистый вес изделия

0.460 kg

Container Information

Package Level 1 Units

box 1 штука

Package Level 1 Width

0.12 m

Package Level 1 Height

0.094 m

Package Level 1 Depth /
Length

0.226 m

Package Level 1 Gross
Weight

0.56 kg

Package Level 1 EAN

8012542542339

Ordering

Минимальный объем
заказа

1 штука

Номер таможенного
тарифа

85363030

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о
соответствии - CE

9AKK106713A5616

Экологическая
информация

refer to RoHS information

Инструкции и
руководства

2CSB427001D0003

Popular Downloads	
Технические данные	2CSC400002D0209
Инструкции и руководства	2CSB427001D0003

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 5	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 6	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 7	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module

Категории
Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Блоки дифференциального тока

