


PRODUCT-DETAILS

DDA804A-100/0,03 APR

DDA804 A-100/0,03 AP-R - RCD Block



Общая информация

Тип расширенного изделия	DDA804A-100/0,03 APR
Идентификационный номер изделия	2CSB804401R1000
Европейский товарный код (EAN)	8012542547136
Описание в каталоге	DDA804 A-100/0,03 AP-R - RCD Block
Длинное описание	The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product provides the best compromise between safety and continuity in the service, thanks to the resistance to unwanted trippings. It is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 100A.

Technical

Стандарты	IEC EN 60947-2 Ann. B
Рабочая характеристика	Instantaneous (APR High Immunity)
Тип остаточного тока	A type
Номинальный остаточный ток	30 mA
Номинальный ток (I_n)	100 A
Количество полюсов	4
Потери мощности	10.5 W
Номинальное напряжение (U_r)	230/400 V AC 240/415 V AC 400/690 V AC

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...60 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.03 ... 0.03 A
-------------------------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.223 m
Чистая высота изделия	0.108 m
Чистая толщина изделия	0.076 m
Чистый вес изделия	0.460 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	0.12 m
Package Level 1 Height	0.094 m
Package Level 1 Depth / Length	0.226 m
Package Level 1 Gross Weight	0.56 kg
Package Level 1 EAN	8012542547136

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5616
Экологическая информация	refer to RoHS information
Инструкции и руководства	2CSB427001D0003

Popular Downloads

Технические данные	2CSC400002D0209
Инструкции и руководства	2CSB427001D0003

Classifications

Код классификации объекта		Q
ETIM 4	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module	
ETIM 5	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module	
ETIM 6	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module	
ETIM 7	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module	

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Блоки дифференциального тока

