


PRODUCT-DETAILS

DDA804A-63/0,03 APR

DDA804 A-63/0,03 AP-R - RCD Block



Ogólne informacje

Extended Product Type	DDA804A-63/0,03 APR
ID Produktu	2CSB804401R1630
Numer EAN	8012542927709
Opis katalogowy	DDA804 A-63/0,03 AP-R - RCD Block
Opis	The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product provides the best compromise between safety and continuity in the service, thanks to the resistance to unwanted trippings. It is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A.

Dane techniczne

Standardy	IEC EN 60947-2 Ann. B
Operating Characteristic	Instantaneous (APR High Immunity)
Type of Residual Current	A type
Rated Residual Current	30 mA
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Liczba biegunów	4
Straty mocy	13.5 W
Napięcie znamionowe (U_r)	230/400 V AC 240/415 V AC 400/690 V AC

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25...60 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.03 ... 0.03 A
-------------------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.223 m
Wysokość produktu netto	0.108 m
Głębokość produktu netto	0.076 m
Waga produktu netto	0.460 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.12 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.094 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.226 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.56 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542927709

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A5616
Informacje środowiskowe	document not needed
Instrukcje i podręczniki	2CSB427001D0003

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CSC400002D0209
Instrukcje i podręczniki	2CSB427001D0003

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module

ETIM 5	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 6	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 7	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Bloki różnicowo-prądowe

