

PRODUCT-DETAILS

CTA/20

CTA/20 Current transformer



Общая информация

Тип расширенного изделия	CTA/20
Идентификационный номер изделия	2CSG111050R1141
Европейский товарный код (EAN)	8012542661603
Описание в каталоге	CTA/20 Current transformer
Длинное описание	CTA/20 is used to transform primary currents to..5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8012542661603
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85043121

Dimensions

Чистая ширина изделия	56 mm
Чистая высота изделия	26.5 mm
Чистая толщина изделия	63 mm

Чистый вес изделия	0.300 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	0.083 m
Package Level 1 Height	0.063 m
Package Level 1 Depth / Length	0.056 m
Package Level 1 Gross Weight	0.3 kg
Package Level 1 EAN	8012542661603
Package Level 2 Units	box 1 штука
Package Level 2 Gross Weight	0.290 kg

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 ... +50 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам

Additional Information

Класс точности	±0,5%
Использование кабеля	Cable
Функция ограничения тока	FS 5
Частота (f)	50 ... 60 Hz
Тип монтажа	Wound primary
Основной тип изделия	CTA
Название изделия	Current transformer
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	31/12/2007 0.00.00
Подключение к концу вторичной обмотки	Plug-in connection

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK107046A0430
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5700
Экологическая информация	See RoHS Information
Инструкции и руководства	on the product body
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS	2CSC445013K0201

информация

Classifications

ETIM 4	EC002048 - Current transformer
ETIM 5	EC002048 - Current transformer
ETIM 6	EC002048 - Current transformer
ETIM 7	EC002048 - Current transformer
Код классификации объекта	T
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Счетчики электроэнергии с установкой на ДИН-рейку →
Current Transformers

