

PRODUCT-DETAILS

AMT1-A1-40/72 AMT1-A1-40/72 Analogue ammeter



AMT1-A1-40/72
2CSG312090R4001
8012542546207
AMT1-A1-40/72 Analogue ammeter
AMT1-A1-40/72 is a 72x72mm fonrt-panel analogue ammeter used in ac networks. Direct insertion.

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8012542546207
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	90303100

Dimensions	
Чистая ширина изделия	72 mm
Чистая высота изделия	0.072 m
Чистая толщина изделия	53 mm

Чистый вес изделия 0.200 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	0.12 m
Package Level 1 Height	0.08 m
Package Level 1 Depth / Length	0.08 m
Package Level 1 Gross Weight	0.3 kg
Package Level 1 EAN	8012542546207

Environmental	
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -40 +55 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/ЕС от 18 августа 2005 г. и поправкам

Additional Information	
Класс точности	±1,5%
Диапазон тока	40 A
Тип тока	AC
Степень защиты	IP52
Размеры	72 mm x 72 mm
Диапазон измерений	040 A
Тип измерительного прибора	Analogue
Тип монтажа	Front-panel
Потери мощности	1.4 W
Основной тип изделия	AMT1-A1/72
Название изделия	Analogue Ammeter
Правила ограничения содержания вредных	31/03/2006 0.00.00
веществ RoHS данные	

Технические данные	9AKK107046A0430
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5695
Экологическая информация	See RoHS Information
Инструкции и руководства	on the product body
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CSC445003K0201

Classifications	
ETIM 4	EC002292 - Ampere meter for installation
ETIM 5	EC002292 - Ampere meter for installation
ETIM 6	EC002292 - Ampere meter for installation
ETIM 7	EC002292 - Ampere meter for installation
Код классификации объекта	Р
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование $o ext{Modульные}$ устройства на ДИН-рейку $o ext{Cчетчики электроэнергии с установкой на ДИН-рейку <math> o ext{Front Panel single function instruments}$

