

PRODUCT-DETAILS

CT120/1200 CT120/1200 Split core current transformer



CT120/1200
2CSG401200R1101
8012542889502
CT120/1200 Split core current transformer
CT120/1200 is a split core current transformer used to transform primary currents to/5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Ordering Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8012542889502
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85043121

Dimensions	
Чистая ширина изделия	0.155 m
Чистая высота изделия	0.198 m
Чистая толщина изделия	0.034 m

Чистый вес изделия	1.300 kg
--------------------	----------

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.23 m
Package Level 1 Height	0.12 m
Package Level 1 Depth / Length	0.3 m
Package Level 1 Gross Weight	1.3 kg
Package Level 1 EAN	8012542889502

Environmental	
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 +50 °C
Правила ограничения	Согласно Директиве ЕС 2002/95/ЕС от 18 августа 2005 г. и поправкам
содержания вредных	
веществ. RoHS статус	

Additional Information	
Класс точности	±0,5%
Использование кабеля	Vertical bar
Функция ограничения тока	FS 5
Степень защиты	IP20
Частота (f)	50 60 Hz
Тип монтажа	Split core through primary
Потери мощности	10.3 V·A
Основной тип изделия	сто
Название изделия	Split core current transformer
Номинальное поперечное сечение	4 x 120 x 10 mm
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	03/04/2006 0.00.00
Подключение к концу вторичной обмотки	Screw connection

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	9AKK107046A0430
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5700
Экологическая информация	See RoHS Information
Инструкции и руководства	2CSC446012B0201
Правила ограничения содержания вредных	2CSC445004K0901

веществ.RoHS информация

Classifications	
ETIM 4	EC002048 - Current transformer
ETIM 5	EC002048 - Current transformer
ETIM 6	EC002048 - Current transformer
ETIM 7	EC002048 - Current transformer
Код классификации объекта	Т
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование o Модульные устройства на ДИН-рейку o Счетчики электроэнергии с установкой на ДИН-рейку o Current Transformers

