

PRODUCT-DETAILS

CT6/1500 CT6/1500 Current transformer



CT6/1500
2CSG421220R1101
8012542606307
CT6/1500 Current transformer
CT6/1500 is used to transform primary currents to/5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8012542606307
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85043121

Dimensions	
Чистая ширина изделия	105 mm
Чистая высота изделия	26.5 mm
Чистая толщина изделия	61 mm

веществ. RoHS статус

Подключение к концу

вторичной обмотки

Чистый вес изделия	0.530 kg
чистый вес изделия	U.530 KQ

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	0.121 m
Package Level 1 Height	0.061 m
Package Level 1 Depth / Length	0.105 m
Package Level 1 Gross Weight	1 kg
Package Level 1 EAN	8012542606307
Package Level 2 Units	box 1 штука
Package Level 2 Gross Weight	0.430 kg

Environmental Температура Работа с компенсацией -5 ... +50 °C окружающей среды Правила ограничения Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам содержания вредных

Additional Information Класс точности ±0,5% 50 mm Сечение кабеля Использование кабеля Cable and Horizontal bar FS 5 Функция ограничения тока IP30 Степень защиты 50 ... 60 Hz Частота (f) Тип монтажа Through primary 16 W Потери мощности СТ Основной тип изделия Название изделия Current transformer 60 x 20 mm Номинальное поперечное сечение Правила ограничения 31/03/2006 0.00.00 содержания вредных веществ RoHS данные

Certificates and Declarations (Document Number)		
Технические данные	9AKK107046A0430	
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5700	
Экологическая	See RoHS Information	

Plug-in connection

информация	
Инструкции и	on the product body
руководства	
Правила ограничения	2CSC445004K0201
содержания вредных	
веществ.RoHS	
информация	

Classifications		
ETIM 4	EC002048 - Current transformer	
ETIM 5	EC002048 - Current transformer	
ETIM 6	EC002048 - Current transformer	
ETIM 7	EC002048 - Current transformer	
Код классификации объекта	Т	
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Модульные устройства на ДИН-рейку ightarrow Счетчики электроэнергии с установкой на ДИН-рейку ightarrow Current Transformers

