

## PRODUCT-DETAILS

# CT12/1500

## CT12/1500 Current transformer



### Общая информация

|                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | CT12/1500                                                                                                  |
| Идентификационный номер изделия | 2CSG721220R1101                                                                                            |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8012542608202                                                                                              |
| Описание в каталоге             | CT12/1500 Current transformer                                                                              |
| Длинное описание                | CT12/1500 is used to transform primary currents to..5A secondary currents for c.a. measurement instruments |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8012542608202 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85043121      |

### Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 180 mm  |
| Чистая высота изделия  | 26.5 mm |
| Чистая толщина изделия | 68.5 mm |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Чистый вес изделия | 1.600 kg |
|--------------------|----------|

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width          | 0.196 m       |
| Package Level 1 Height         | 0.069 m       |
| Package Level 1 Depth / Length | 0.18 m        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.6 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 8012542608202 |
| Package Level 2 Units          | box 1 штука   |
| Package Level 2 Gross Weight   | 0.700 kg      |

## Environmental

|                                                             |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды                                | Работа с компенсацией -5 ... +50 °C                                |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам |

## Additional Information

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Класс точности                                             | ±0,5%                    |
| Сечение кабеля                                             | 2 x 50 mm                |
| Использование кабеля                                       | Cable and Horizontal bar |
| Функция ограничения тока                                   | FS 5                     |
| Степень защиты                                             | IP30                     |
| Частота (f)                                                | 50 ... 60 Hz             |
| Тип монтажа                                                | Through primary          |
| Потери мощности                                            | 40 W                     |
| Основной тип изделия                                       | CT                       |
| Название изделия                                           | Current transformer      |
| Номинальное поперечное сечение                             | 125 x 50 mm              |
| Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные | 31/03/2006 0.00.00       |
| Подключение к концу вторичной обмотки                      | Plug-in connection       |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Технические данные             | 9AKK107046A0430      |
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK106713A5700      |
| Экологическая                  | See RoHS Information |

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| информация                                                     |                     |
| Инструкции и руководства                                       | on the product body |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CSC445004K0201     |

Classifications

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4                    | EC002048 - Current transformer                             |
| ETIM 5                    | EC002048 - Current transformer                             |
| ETIM 6                    | EC002048 - Current transformer                             |
| ETIM 7                    | EC002048 - Current transformer                             |
| Код классификации объекта | T                                                          |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Счетчики электроэнергии с установкой на ДИН-рейку → Current Transformers

