

## PRODUCT-DETAILS

# TS 8/4-8-12SW

## TS 8/4-8-12SW Non-inherently short-circuit proof bell transformer



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | TS 8/4-8-12SW                                                                                                                                            |
| ID Produktu           | 2CSM081022R0811                                                                                                                                          |
| Numer EAN             | 8012542368700                                                                                                                                            |
| Opis katalogowy       | TS 8/4-8-12SW Non-inherently short-circuit proof bell transformer                                                                                        |
| Opis                  | These transformers, with safety extremely-low voltage secondary (SELV), are suitable for driving loads that call for a discontinuous supply. Switch 0-1. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8012542368700 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85043121      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 35 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 0.085 m  |
| Długość produktu netto   | 65 mm    |
| Głębokość produktu netto | 0.065 m  |
| Waga produktu netto      | 0.350 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.095 m       |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.077 m       |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.216 m       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.7 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8012542368700 |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Options Provided                        | With switch                                           |
| Maksymalny prąd wyjściowy ( $I_{out}$ ) | 2 A                                                   |
| Straty mocy                             | 2.5 W                                                 |
| Zasilanie                               | 8 V·A                                                 |
| Napięcie pierwotne                      | 230 V                                                 |
| Typ produktu                            | TS                                                    |
| Nazwa produktu                          | Non-inherently short-circuit proof bell transformer   |
| Znamionowe napięcie pracy               | 230 V AC                                              |
| Data RoHS                               | 25/06/2009 0.00.00                                    |
| Prąd pobierany                          | Amperage 2 1.33 A<br>Amperage 3 1 A<br>Amperage 1 2 A |
| Secondary Voltage                       | 1 4 V<br>2 6 V<br>3 8 V                               |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CSC400002D0209      |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2CSC446002D2701      |
| Informacje środowiskowe               | See RoHS Information |
| Instrukcje i podręczniki              | on the product body  |
| Dane RoHS                             | 2CSC446004K0201      |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC001547 - Bell transformer                                |
| ETIM 5           | EC001547 - Bell transformer                                |
| ETIM 6           | EC001547 - Bell transformer                                |
| ETIM 7           | EC001547 - Bell transformer                                |
| Kod klasyfikacji | T                                                          |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling devices → Bells and safety transformers

