

## PRODUCT-DETAILS

## TSM Bell

Dimensions



Тип расширенного изделия	TSI
Идентификационный номер изделия	2CSM100000R084
	801254200700
Описание в каталоге	TSM Be
Длинное описание	Bell characterized by discontinuous use through one or more pushbuttons, suitable fo public and tertiary acoustic signalling
Technical	
Номинальное рабочее напряжение	230 V A
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/ЕС от 18 августа 2005 г. и поправка

Чистая ширина изделия 35 mm

	0.005
Чистая высота изделия	0.085 m
Чистая длина изделия	65 mm 0.065 m
Чистая толщина изделия Чистый вес изделия	0.300 kg
истыя все изделия	0.000 kg
Container Information	
Package Level 1 Units	6 штука
Package Level 1 Width	0.095 m
Package Level 1 Height	0.085 m
Package Level 1 Depth / Length	0.215 m
Package Level 1 Gross Weight	0.994 kg
Package Level 1 EAN	8012542007005
Package Level 2 Units	6 штука
Package Level 2 Gross Weight	1.800 kg
Ordoring	
Ordering	
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85043121
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	ITSCE025TSM
Экологическая информация	See RoHS Information
Инструкции и руководства	on the product body
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CSC446002K0201
Popular Downloads	
Технические данные	9AKK106930A8017
Инструкции и руководства	on the product body
Classifications	
Код классификации объекта	н
ETIM 4	EC001547 - Bell transformer
ETIM 5	EC001547 - Bell transformer

TSM 3

ETIM 6 EC001547 - Bell transformer
ETIM 7 EC001547 - Bell transformer

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Модульные устройства на ДИН-рейку ightarrow Command and Signalling devices ightarrow 3вонки

