

PRODUCT-DETAILS

RD2

RD2 Residual Current Monitor



Ogólne informacje

Extended Product Type	RD2
ID Produktu	2CSM142120R1201
Numer EAN	8012542058007
Opis katalogowy	RD2 Residual Current Monitor
Opis	Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. Operating voltage: 230...400V a.c.

Dane techniczne

Standardy	IEC EN 62020
Rodzaj montażu	DIN-rail
Znamionowe napięcie pracy	230 ... 400 V AC
Wymiary	2 modules
Straty mocy	3.4 W

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	35 mm
Wysokość produktu netto	0.085 m
Głębokość produktu netto	65 mm
Waga produktu netto	0.105 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.041 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.08 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.103 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.15 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542058007

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364190

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A5627
Instrukcje i podręczniki	0400 - 9924
Dane RoHS	9AKK106713A5627

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0424
Instrukcje i podręczniki	0400 - 9924

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC001445 - Residual current monitoring relay
ETIM 5	EC001445 - Residual current monitoring relay
ETIM 6	EC001445 - Residual current monitoring relay
ETIM 7	EC001445 - Residual current monitoring relay

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Przekazniki różnicowo-prądowe

