

PRODUCT-DETAILS

RD2

RD2 Residual Current Monitor



Общая информация

Тип расширенного изделия	RD2
Идентификационный номер изделия	2CSM142120R1201
Европейский товарный код (EAN)	8012542058007
Описание в каталоге	RD2 Residual Current Monitor
Длинное описание	Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. Operating voltage: 230...400V a.c.

Technical

Стандарты	IEC EN 62020
Тип монтажа	DIN-rail
Номинальное рабочее напряжение	230 ... 400 V AC
Размеры	2 modules
Потери мощности	3.4 W

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Dimensions	
Чистая ширина изделия	35 mm
Чистая высота изделия	0.085 m
Чистая толщина изделия	65 mm
Чистый вес изделия	0.105 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	0.041 m
Package Level 1 Height	0.08 m
Package Level 1 Depth / Length	0.103 m
Package Level 1 Gross Weight	0.15 kg
Package Level 1 EAN	8012542058007

Ordering	
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85364190

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5627
Инструкции и руководства	0400 - 9924
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK106713A5627

Popular Downloads	
Технические данные	9AKK107046A0424
Инструкции и руководства	0400 - 9924

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC001445 - Residual current monitoring relay
ETIM 5	EC001445 - Residual current monitoring relay
ETIM 6	EC001445 - Residual current monitoring relay
ETIM 7	EC001445 - Residual current monitoring relay

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Residual Current Monitors, RCMs

