

PRODUCT-DETAILS

E 92/20

E 92/20 Fuse switch disconnecter



Ogólne informacje

Extended Product Type	E 92/20
ID Produktu	2CSM200953R1801
Numer EAN	8012542009535
Opis katalogowy	E 92/20 Fuse switch disconnecter
Opis	E 92/20 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8012542009535
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85361010

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.035 m
Wysokość produktu netto	0.085 m
Głębokość produktu netto	0.064 m
Waga produktu netto	0.122 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	3 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.105 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.085 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.064 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.369 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542009542

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Stopień ochrony obudowy	IP20
Wymiary	2 module
Rozmiar bezpiecznika	8.5x31.5 mm
Rodzaj montażu	DIN rail
Liczba biegunów	2
Number of Protected Poles	2
Options Provided	No
Straty mocy	na biegun 3 W
Typ produktu	E 90
Nazwa produktu	Fuse switch disconnecter
Prąd znamionowy (I_n)	20 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Data RoHS	1/1/2014
Zakres napięć	690 V AC

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CSC444002B0204
Deklaracja zgodności - CE	2CSC444002D2701
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Instrukcje i podręczniki	on the product body
Dane RoHS	2CSC444011K2701

Klasyfikacje	
ETIM 4	EC000036 - Miniature fuse holder
ETIM 5	EC000036 - Miniature fuse holder
ETIM 6	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
ETIM 7	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
Kod klasyfikacji	F
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Protection and Safety devices → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

