


PRODUCT-DETAILS

TM-I 1600/115-230 P

TM-I 1600/115-230 P Single phase control and isolating transformer



Ogólne informacje

Extended Product Type	TM-I 1600/115-230 P
ID Produktu	2CSM204403R0801
Numer EAN	8012542044031
Opis katalogowy	TM-I 1600/115-230 P Single phase control and isolating transformer
Opis	Transformer in which the primary and secondary windings are electrically separated by a double or reinforced insulation.

Dane techniczne

Zasilanie	1600 V-A
Secondary Voltage	115-230 V AC
Straty mocy	75 W

Wymiary

Szerokość produktu netto	200 mm
Wysokość produktu netto	0.163 m
Głębokość produktu netto	200 mm
Waga produktu netto	21.200 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.23 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.26 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.24 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	21.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542044031

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8012542044031
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85043290

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CSC446005B0202
Deklaracja zgodności - CE	2CSC446004D2701
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Instrukcje i podręczniki	on the product body

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	T
ETIM 4	EC002048 - Current transformer
ETIM 5	EC002048 - Current transformer
ETIM 6	EC002486 - One-phase control transformer
ETIM 7	EC002486 - One-phase control transformer

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling devices → Transformatory dzwonekowe i separacyjne

