

44 mm 66 mm

88 mm

PRODUCT-DETAILS

Dimensions

Чистая ширина изделия

Чистая высота изделия
Чистая толщина изделия

AW1CO-R-120m AW1CO-R-120m Analog timer



Тип расширенного изделия	AW1CO-R-120m
	2CSM208141R1000
	8012542081418
Описание в каталоге	AW1CO-R-120m Analog timer
Длинное описание	Weekly timer 1 ch - 120 min + reserve
Ordering	
Ordering	
E-Number (Sweden)	
E-Number (Sweden) Европейский товарный	
E-Number (Sweden) Европейский товарный код (EAN)	8012542081418
	1330668 8012542081418 1 штука
Европейский товарный код (EAN) Минимальный объем	8012542081418

Κ

Код классификации

объекта

Чистый вес изделия	0.116 kg
Container Information	
Package Level 1 Units	1 штук
Package Level 1 Width	48 mr
Package Level 1 Height	74 mr
Package Level 1 Depth / Length	98 mn
Package Level 1 Gross Weight	0.133 k
Package Level 1 EAN	801254208141
Environmental	
Температура	Работа с компенсацией -10 50 °C
окружающей среды	radora c komitencaquen -10 30 C
Additional Information	
Класс точности	Operating accuracy: ± 1 second/day at 23°C
NIACC TOMPOCIN	Switching accuracy: ± 30 minute:
Степень защиты	IP20
Функция	Weekl
Тип измерительного прибора	Electromechanica
Тип монтажа	DIN rai
Количество каналов	•
Предоставляемые варианты	With running reserve
	0.5 V
Потери мощности	0.5 V
Основной тип изделия	AG Time
Название изделия	Analog Time switch
Номинальная частота (f) Номинальное рабочее	50 60 H:
напряжение	230 (
Напряжение питания	230 \
Certificates and Declarations (Document Number)	
Инструкции и руководства	2CSM441041D560
<u></u>	
Classifications	
ETIM 6	EC002304 - Analogous time switch for distribution board
ETIM 7	EC002304 - Analogous time switch for distribution board

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Модульные устройства на ДИН-рейку ightarrow Control and Automation devices ightarrow Analogue and Digital Time Switches





