


PRODUCT-DETAILS

TM-C 2500/12-24

TM-C 2500/12-24 Single phase control transformer



Ogólne informacje

Extended Product Type	TM-C 2500/12-24
ID Produktu	2CSM236943R0801
Numer EAN	8012542369431
Opis katalogowy	TM-C 2500/12-24 Single phase control transformer
Opis	Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc.

Dane techniczne

Zasilanie	2500 V·A
Secondary Voltage	12-24 V AC
Straty mocy	105 W

Wymiary

Szerokość produktu netto	200 mm
Wysokość produktu netto	0.191 m
Głębokość produktu netto	230 mm
Waga produktu netto	26.800 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.23 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.26 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.21 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	26.8 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542369431

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8012542369431
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85043290

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CSC446005B0202
Deklaracja zgodności - CE	2CSC446006D2701
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Instrukcje i podręczniki	on the product body

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	T
ETIM 4	EC002048 - Current transformer
ETIM 5	EC002048 - Current transformer
ETIM 6	EC002486 - One-phase control transformer
ETIM 7	EC002486 - One-phase control transformer

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling devices → Transformatory dzwonekowe i separacyjne

